

N B C 資機材仕様書

鳥取県西部広域行政管理組合消防局

この仕様書は、鳥取県西部広域行政管理組合消防局が購入し、使用するテロ対策資機材について定める。

1 品 名 数量

- (1) 化学防護服 レベルB × 9 着
- (2) 化学防護服 レベルC × 9 着
- (3) 防毒マスク × 9 個
- (4) 吸収缶 (N B C 対応) × 9 個
- (5) ターニケット × 9 個

2 規 格

(1) 化学防護服 レベルB

- ア 型式 マイクロケム4000D
- イ サイズ Lサイズ

(2) 化学防護服 レベルC

- ア J I S T 8 1 1 5 : 2 0 1 5 「化学防護服一分類、表示及び性能要求事項」に定める「全身化学防護服」に適合すること。
- イ 全身化学防護服の分類は、スプレー防護用密閉服 (タイプ4)、浮遊固体粉塵防護用密閉服 (タイプ5)、ミスト防護用密閉服 (タイプ6) に適合していること。
- ウ ファスナー部にフラップをもうけてあること。
- エ フード付きで頭部も保護されること。
- オ サイズは身長174cmから182cmのものが着用可能であること。

(3) 防毒マスク

- ア 対応する防塵防毒フィルタとともにサリンガスやマスタードガスといった戦闘用ガスをはじめ、多くの化学物質及び生物剤、放射性ヨウ素を含む放射性物質の漏洩に対応できる規格として米国 NIOSH CBRN 規格の認証を得たものであること。
- イ 面体ボディはシリコンフリーのエラストマー製であること。
- ウ 接顔部 (シールフレーム) はダブルシール (二重) 構造とし快適でぴったりとフィットすること。またシールラインは三重であること。
- エ アイピースは耐薬品性能及び耐衝撃性の高いポリカーボネート製とし、両面にアンチスクラッチ (傷防止) コーティングを施してあること。

- オ ヘッドハーネスは 5 点締めとし装着が容易であること。
- カ 内蔵伝声盤はステンレス製とし伝声能力の高いものであること。
- キ 吸収缶接続部は E N 1 4 8 - 1 認可の標準ネジ規格を採用してあること。
- ク 薬品等の耐性として下記米国 NIOSH CBRN 規格もしくは同等以上の規格の認証を得たものであること。
面体及び特定のろ過式防塵防毒フィルタの組み合わせをもって 米国 NIOSH CBRN 規格の認証を得ていること。

(4) 吸収缶 (NBC 対応)

- ア 対応する全面形マスクとともにサリンガスやマスタードガスといった戦闘用ガスをはじめ、多くの化学物質及び生物剤、放射性ヨウ素を含む放射性物質の漏洩に対応できる規格として米国 NIOSH CBRN 規格の認証を得たものであること。
- イ CBRN 対策として多種多様な物質に対しろ過式フィルタとして有効でありこと。
- ウ アルミパッケージに封入されており、未開封のまま適切な環境で保管された場合の使用期限をメーカー出荷から 10 年とすること。
- エ 面体への接続部は E N 1 4 8 - 1 認可の標準ネジ規格を採用してあること。
- オ ろ過式防塵防毒フィルタ及び特定の面体の組み合わせをもって米国 NIOSH CBRN 規格の認証を得ていること。

(5) ターニケット

- ア 片手で素早く確実な止血が可能であること。
- イ 耐久性が高く、あらゆる天候で使用可能であること。
- ウ コンパクトかつ軽量であること。
- エ ノブ等を回すことにより常に一定かつ安全な圧迫力調整が可能なこと。

3 納入場所

鳥取県西部広域行政管理組合消防局

4 製品保証

納入後であっても製品等に不備又は相違があるときは、速やかに補正又は取り替えるものとする。

5 納期

令和 5 年 5 月 10 日 (水)

6 担当課

鳥取県西部広域行政管理組合消防局警防課

令和 5 年 4 月 1 8 日

入 札 書（第 回）

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則（平成 8 年鳥取県西部広域行政管理組合規則第 3 号）第 2 条において準用する米子市契約規則（平成17年米子市規則第43号）、鳥取県西部広域行政管理組合会計規則（令和 3 年鳥取県西部広域行政管理組合規則第 7 号）第 2 条において準用する米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知の上、次のとおり入札します。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

件 名	NBC資機材の納入
納 入 場 所	鳥取県西部広域行政管理組合消防局
入 札 金 額	金 円

注意

- 1 入札書は、封書にし、封筒表面に「入札書在中」と表示し、裏面に件名、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載すること。
- 2 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とし、算用数字を使用してください。
なお、入札金額の訂正はできません。

年 月 日

辞 退 届

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

下記の入札物件について、第 回目の入札を辞退します。

記

- 1 件 名 NBC資機材の納入
- 2 入 札 日 令和5年4月18日
- 3 辞 退 理 由

○郵便入札封筒貼付用様式（表面）

※一点鎖線部分を切り取り、長3封筒に
貼付してご使用ください。

配 達 日
指定郵便

配達指定日

令和5年4月17日（月曜日）

入
札
書
在
中

〒689-3403

鳥取県米子市淀江町西原1129番地1

鳥取県西部広域行政管理組合

事務局総務課 入札財政担当 行

○郵便入札封筒貼付用様式（裏面）

《入札書の郵送にあたっての注意事項》

- 1 当組合が入札案件ごとに定める配達日を必ず郵便局で指定してください。
- 2 差出日と配達指定日には、あいだ2日間が必要となります。
- 3 「特定記録郵便」「一般書留」「簡易書留」のいずれかの方法で郵送してください。
- 4 入札書1件につき、封書1通を使用してください。

入 札 番 号	広消8
案 件 名	NBC資機材の納入
差出人 住所 商号又は名称 代表者の職氏名	※

※ 必ず記入してください。記入のないものは無効となります。